



ООО «ТЕХНИКАДОРСТРОЙ»

М.О. г. Коломна, Малинское шоссе, д.6, офис 210




Телефон: (496) 616-70-34, +7 991 878-17-38






E-mail: info@tehnikadorstroy.ru, <https://tehnikadorstroy.ru/>




11.07.2022



Навесное оборудование для фронтальных погрузчиков




№	Наименование	Комплектация	Цена, руб.	ООО «Техникадорстрой»
Ковши общего назначения				
1	Ковш общего назначения для фронтального погрузчика с г/п 1200 кг	1600-0,65 куб. метра	86 000	
2	Ковш общего назначения для фронтального погрузчика с г/п 1500 кг	2000-0,8 куб. метра	136 000	
3	Ковш общего назначения для фронтального погрузчика с г/п 2000 кг	2200-1,1 куб. метр	150 000	
3.1	Комплект зубьев для ковша фронтального погрузчика с г/п до 2 т		+20 000	
4	Ковш общего назначения для фронтального погрузчика с г/п 2500 кг	2200 - 1,4 куб. метра	169 000	
5	Ковш общего назначения для фронтального погрузчика с г/п 3000 кг	2500 – 1,8 куб. метра	216 000	
		2500 – 2,0 куб. метра	230 000	
5.1	Комплект зубьев для ковша фронтального погрузчика с г/п до 3 т		+35 000	
6	Ковш общего назначения для фронтального погрузчика с г/п 4000 кг	2500 – 2,25 куб. метра	258 000	
		2500 – 2,45 куб. метра	266 000	
6.1	Комплект зубьев для ковша фронтального погрузчика с г/п до 4 т		+42 000	
7	Ковш общего назначения для фронтального погрузчика с г/п 5000 кг	3000 – 2,7 куб. метра	298 000	
		3000 – 3,0 куб. метра	346 000	
7.1	Комплект зубьев для ковша фронтального погрузчика с г/п до 5 т		+48 000	

№	Наименование	Комплектация	Цена, руб.	ООО «Техникадорстрой»
Ковши увеличенной емкости				
8	Ковш увеличенной емкости для фронтального погрузчика с г/п 1200 кг	1900– 0,77 куб. метра	97 000	
9	Ковш увеличенной емкости для фронтального погрузчика с г/п 2000 кг	2150– 1,3 куб. метра	150 000	
10	Ковш увеличенной емкости для фронтального погрузчика с г/п 2500 кг	2200– 1,8 куб. метра	179 000	
11	Ковш увеличенной емкости для фронтального погрузчика с г/п 3000 кг	2450– 3,0 куб. метра	256 000	
12	Ковш увеличенной емкости для фронтального погрузчика с г/п 4000 кг	2500 – 4,0 куб. метра	287 000	
13	Ковш увеличенной емкости для фронтального погрузчика с г/п 5000 кг	3000 – 5,0 куб. метров	369 000	
Угольные ковши				
14	Ковш угольный для фронтального погрузчика с г/п 3000 кг	2450 – 3,0 куб. метра	335 000	
15	Ковш угольный для фронтального погрузчика с г/п 5000 кг	3000 – 5,0 куб. метров	457 000	
15.1	Сменная кромка для ковша		+26 000	
Просеивающие ковши				
16	Ковш, просеивающий для фронтального погрузчика с г/п до 3000 кг	2450 – 2,0 куб. метра	233 000	
17	Ковш, просеивающий для фронтального погрузчика с г/п до 4000 кг	2450 – 2,5 куб. метра	257 000	
18	Ковш, просеивающий для фронтального погрузчика с г/п до 5000 кг	2450(3000) – 3,0 куб. метра	281 000	

№	Наименование	Комплектация	Цена, руб.	ООО «Техникадорстрой»
Челюстные ковши				
19	Ковш челюстной для фронтального погрузчика	<i>Г/н – 1200 кг Ширина – 1600 мм Объем ковша – 300 л</i>	175 000	
		<i>Г/н – 1500 кг Ширина – 2000 мм Объем ковша – 660</i>	193 000	
		<i>Г/н – 2000 кг Ширина – 2200 мм Объем ковша – 900 л</i>	262 000	
		<i>Г/н – 2500 кг Ширина – 2450 мм Объем ковша – 1200 л</i>	276 000	
		<i>Г/н – 3000 кг Ширина – 2550 мм Объем ковша – 1600 л</i>	356 000	
		<i>Г/н – 4000 кг Ширина – 2550 мм Объем ковша – 1800 л</i>	372 000	
Ковши высокой выгрузки				
20	Ковш высокой выгрузки общего назначения для фронтального погрузчика	<i>Г/н – 3000 кг Ширина – 2450 мм Объем ковша – 2000 л</i>	482 000	
		<i>Г/н – 6000 кг Ширина – 3000 мм Объем ковша – 3000 л</i>	625 000	
21	Ковш высокой выгрузки для легких материалов для фронтального погрузчика	<i>Г/н – 1500 кг Ширина – 2000 мм Объем ковша – 800 л</i>	181 000	
		<i>Г/н – 2500 кг Ширина – 2200 мм Объем ковша – 2600 л</i>	394 000	
		<i>Г/н – 3000 кг Ширина – 2450 мм Объем ковша – 3000 л</i>	458 000	
		<i>Г/н – 6000 кг Ширина – 3000 мм Объем ковша – 6000 л</i>	589 000	
Крюковой подвес/Захват для бигбэгов				
22	Крюковой подвес для фронтального погрузчика	<i>г/н – 3000 кг вылет 800 мм</i>	128 000	
		<i>г/н – 3000 кг вылет 3500 мм</i>	189 000	
22.1	Телескопируемый крюковой подвес-3,0-3400 для фронтального погрузчика	<i>Вылет- 2400...3800 мм, гидравлическая</i>	292 000	
23	Крюковой подвес для Бигбэгов для фронтального погрузчика	<i>г/н – 3000 кг кол-во крюков – 3 шт</i>	199 000	

№	Наименование	Комплектация	Цена, руб.	ООО «Техникадорстрой»
Щетки коммунальные				
24	Щетка с поворотом для фронтального погрузчика	2000 мм x 550 мм Мех. поворот	163 000	
		2000 мм x 550 мм гидр. поворот	202 000	
		2000 мм x 700 мм Мех. поворот	177 000	
		2000 мм x 700 мм гидр. поворот	216 000	
		2200 мм x 700 мм Мех. поворот	184 000	
		2200 мм x 700 мм гидр. поворот	221 000	
		2400 мм x 700 мм мех. поворот	75 000	
		2400 мм x 700 мм гидр. поворот	101 000	
		2800 мм x 700 мм мех. поворот	200 000	
		2800 мм x 700 мм гидр. поворот	239 000	
		3200 мм x 700 мм мех. поворот	206 000	
		3200 мм x 700 мм гидр. поворот	244 000	
25	Щетка с передним бункером для фронтального погрузчика	Ширина – 1800 мм	267 000	
		Ширина – 2000 мм	287 000	
		Ширина – 2200 мм	310 000	
		Ширина – 2400 мм	316 000	
25.1	Система орошения щетки (самотечная)		+30 000	
25.2	Система орошения щетки (принудительная) 120 литров		+45 000	
25.3	Система орошения щетки (принудительная) 240 литров		+39 000	
25.4	Система плавания для щетки		В комплекте	
25.5	Угловая щетка		+60 000	

№	Наименование	Комплектация	Цена, руб.	ООО «Техникадорстрой»	
Отвалы для уборки снега					
26	Отвал для уборки снега для фронтального погрузчика с г/п 1200 кг	1800 мм - мех. поворот	91 000		
		1800 мм - гидр. поворот	102 000		
27	Отвал для уборки снега для фронтального погрузчика с г/п 1500 кг	2200 мм - мех. поворот	127 000		
		2200 мм - гидр. поворот	148 000		
28	Отвал для уборки снега для фронтального погрузчика с г/п 2500 кг	2600 мм - мех. поворот	161 000		
		2600 мм - гидр. поворот	204 000		
29	Отвал для уборки снега SB_FL для фронтального погрузчика с г/п 3000 кг	2800 мм - мех. поворот	196 000		
		2800 мм - гидр. поворот	253 000		
30	Отвал для уборки снега для фронтального погрузчика с г/п 4000 кг	3000 мм - мех. поворот	222 000		
		3000 мм - гидр. поворот	278 000		
31	Отвал для уборки снега для фронтального погрузчика с г/п 5000 кг	3500 мм - мех. поворот	229 000		
		3500 мм - гидр. поворот	297 000		
31.1	Система защиты от наезда на препятствие для отвала		+50 000		
31.2	Козырек для скоростной очистки для отвала		+25 000		
31.3	Сменная стальная кромка для отвала (крепёж в комплекте)		+25 000		
Паллетные вилы					
32	Вилы паллетные для фронтального погрузчика	Г/п: 2 т, 2А, ширина 1200 мм, клыки 1200 мм	134 000		
		Г/п: 3 т, 3А, ширина 1200 мм, клыки 1200 мм	181 000		
		Г/п: 5 т, 3А, ширина 1200 мм, клыки 1200 мм	236 000		
		Г/п: 5 т, 3А, ширина 1500 мм, клыки 1200 мм	256 000		
		Г/п: 5 т, 4А, ширина 1500 мм, клыки 1200 мм	300 000		
		Г/п: 5 т, 4А, ширина 1800 мм, клыки 1200 мм	306 000		
Скидка на вилы при заказе в комплекте с БСУ		7%			
32.1	Клыки 1500 мм	+24 000 руб.			
32.2	Клыки 1800 мм	+34 000 руб.			

№	Наименование	Комплектация	Цена, руб.	
33	Каретка паллетных вилок для фронтального погрузчика	Г/п: 2 т, 2А, ширина 1200 мм, клыки 1200 мм	74 000	
		Г/п: 3 т, 3А, ширина 1200 мм, клыки 1200 мм	102 000	
		Г/п: 4 т, 3А, ширина 1200 мм, клыки 1200 мм	155 000	
		Г/п: 5 т, 3А, ширина 1500 мм, клыки 1200 мм	183 000	
		Г/п: 5 т, 4А, ширина 1500 мм, клыки 1200 мм	174 000	
		Г/п: 5 т, 4А, ширина 1800 мм, клыки 1200 мм	214 000	
Скидка на каретку при заказе в комплекте с БСУ			12%	
Захваты/Бревнозахваты				
34	Бревнозахват -1500 для фронтального погрузчика г/п до 2,5 т	Грузоподъемность 2,5 т Раскрытие – 1500 мм	362 000	
35	Бревнозахват -1800ус для фронтального погрузчика с г/п 4 т	Грузоподъемность 4 т Раскрытие – 1800 мм	485 000	
36	Бревнозахват -2200ус для фронтального погрузчика с г/п 5 т	Грузоподъемность 5 т Раскрытие – 2200 мм	580 000	
37	Вилочный захват для фронтального погрузчика	Грузоподъемность 2,5 т Раскрытие – 1150 мм	376 000	
		Грузоподъемность 3 т Раскрытие – 1550 мм	427 000	
		Грузоподъемность 5 т Раскрытие – 1550 мм	486 000	
Быстросъемные устройства				
38	Быстросъемное устройство (механическое) для фронтального погрузчика	Грузоподъемность 2 т	142 000	
		Грузоподъемность 3 т	163 000	
		Грузоподъемность 4 т	186 000	
		Грузоподъемность 5 т	208 000	
39	Быстросъемное устройство (гидравлическое) для фронтального погрузчика	Грузоподъемность 2 т	201 000	
		Грузоподъемность 3 т	229 000	
		Грузоподъемность 4 т	251 000	
		Грузоподъемность 5 т	268 000	

40	Плита адаптерная для ковша	Грузоподъемность 2 т	85 000	
		Грузоподъемность 3 т	93 000	
		Грузоподъемность 4 т	109 000	
		Грузоподъемность 5 т	132 000	
<i>Ковши с прижимом</i>				
41	Ковш с прижимом для фронтального погрузчика	Объем ковша – 2,0 куб. метра	391 000	
		Объем ковша – 2,5 куб. метра	424 000	
		Объем ковша – 3,0 куб. метра	443 000	
<i>Отвал-буртовщик</i>				
42	Отвал-буртовщик для фронтальных погрузчиков	Ширина – 2500 мм	365 000	
		Ширина – 2800 мм	392 000	
		Ширина – 3000 мм	417 000	